

KAREL

KÜÇÜK KAPASİTELİ İP SANTRAL

MS26İP

KÜÇÜK KAPASİTELİ İŞLETMELER İÇİN
TASARLANAN MS26IP, IP VE GELİŞMİŞ
İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİ SİSTEME ENTEGRE
OLARAK SUNAR.

SANTRALLA BİRLİKTE BEDELSİZ SUNULAN
ÖZELLİKLER :

- IP DIŞ HAT VE IP ABONELER
- SES KAYIT
- OTOMATİK KARŞILAMA VE SESLİ MESAJ
- SESLİ MESAJLARIN VE SES KAYITLARININ
E-POSTA İLE GÖNDERİMİ



MS26IP

2 analog dış hat
6 analog abone
4 IP dış hat
24 IP abone

MS26IP FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

- İnternet olan her yerden, her an, santral aboneli olarak iş telefonunu kullanabilme
- Mekandan bağımsız haberleşme desteği ile hareket özgürlüğü ve verimlilik
- İletişim maliyetlerinde tasarruf
- Entegre IP dış hat ve IP aboneler
- Entegre ses kayıt
- Entegre EVM ile 4 kanal robot operatör ve sesli mesaj servisleri kullanımı
- Sesli mesajların ve ses kayıtlarının e-posta ile paylaşımı
- WebCM ile görüşme kayıtlarını görüntüleme, kayıt etme ve dinleme özelliği
- Karel Mobil uygulaması ile akıllı cihazlardan santral aboneli olarak dahili numara ile görüşebilme
- Bilgisayara yüklenen yazılım tabanlı telefon ile internet üzerinden görüntülü iletişim, konferans ve mesajlaşma imkanı
- Abonelerin meşguliyet ve durum bilgisini görüntüleme,
- Anlık mesajlaşma desteği
- Tüm aboneler ve dış hatlar arasında görüntülü görüşme imkanı
- QoS desteği ile IP görüşmelerde yüksek ses kalitesi
- Karelport FrEN çözümü ile her türlü bilişim saldırısına karşı güvenli iletişim
- 100'ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği
- Özel telefon setleri ve standart telefonlarla uyumlu kullanım
- Otomatik faks yönlendirme
- Kapı açma rölesi ve diyafon bağlantısı
- Polarite değişikliğini ve ücretlendirme sinyalini algılama özelliği
- Uzaktan erişim ile sistem bakım ve yönetimi



MS26IP SANTRALIN İŞLETMEYE SAĞLADIĞI FAYDALAR

IP HABERLEŞME UYGULAMALARI

IP haberleşme uygulamaları sayesinde abonelerin sistem ile aynı mekanda olma zorunluluğu ortadan kalkar. İşletmelere hızlı ve ekonomik iletişim imkanı ile hareket özgürlüğü ve operasyonel verimlilik sağlanır. MS26IP santral dahili aboneleri, IP telefon, yazılım tabanlı IP telefon, WiFi telefon, akıllı cep telefonu gibi IP üzerinden haberleşebilen erişim birimleri ile her yerden her an kesintisiz iletişim sağlar.

İŞ YERİNDE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

KAREL MOBİL

MS26IP ile hareketli çalışanlar 3G veya WiFi ağlar üzerinden Karel Mobil sayesinde, akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarlar ile sistemin abonesi olarak dahili numaraları üzerinden direkt görüşme gerçekleştirebilir.

YAZILIM TABANLI TELEFON

Bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarda kullanılan SIP uyumlu IP telefon yazılımı Karel YT500 ile kullanıcılara mekandan bağımsız iletişim imkanı sağlar.

IP DECT

Baz istasyonları, şirket veri ağı veya internet erişiminin olduğu uygun alanlara yerleştirilerek, kapsama alanının her noktasında kablosuz IP DECT el cihazları ile kesintisiz ve güvenli iletişim sağlar.

KONFERANS

Analog aboneler için sesli konferans imkanı sunulurken, IP abonelerde video telefonlar, yazılım tabanlı telefonlar ve Karel Mobil uygulaması ile uzak noktalarda bulunan kişilerle sesli ve görüntülü konferans imkanı sağlar. Bu sayede toplantılar için harcanan süre kısalmış ve aynı zamanda maliyetler düşer.

SES KAYIT VE OTOMATİK ÇAĞRI YÖNLENDİRME

MS26IP santralde ek modül kullanmadan ve lisans bedeli olmadan Entegre EVM ile 4 kanal robot operatör ve sesli mesaj servisi kullanımı mevcuttur. Operatörü meşgul etmeden, robot operatör ile gelen çağrılar otomatik karşılanır, arayan kişi tuşlama yaparak istediği yere bağlanır ve mesaj modülü ile mesaj bırakması sağlanır. Konuşma Kayıt Özelliği ile abonelerin iç ve dış hatlardaki görüşmeleri kayıt edilebilir.

ROBOT OPERATÖR VE SESLİ MESAJ KUTUSU (EVM) ÖZELLİKLERİ

- Konuşma kayıt ve EVM özelliği lisanssızdır.
- EVM ve konuşma kayıt yapısı 4 kanaldır.
- Konuşma kayıtları ve sesli mesajlar e-posta olarak gönderilebilir.
- Web-CM ile konuşma/ses kayıtları detaylı görüntülenebilir, raporlanabilir ve dinlenebilir (Lisanslı).



GÖRÜŞME TAKİP VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR-TELEFON ENTEGRASYON (CTI) YAZILIMLARI

- **Web-CM:** Görüşme kayıtlarını web tabanlı arayüz üzerinden görüntülemeyi, dinlemeyi ve raporlamayı sağlayan, internet üzerinden her an her yerde kullanılabilen web yazılımı.
- **NetCM-Net Konsol:** Görüşme trafiği bilgilerinin kaydının tutulmasını, bilgisayarda maliyet-verimlilik analizinin yapılabilmesini ve telefon üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin bilgisayardan kontrolünü sağlayan CTI (bilgisayar-telefon entegrasyonu) yazılımı.

YÖNETİM VE BAKIM KOLAYLIĞI

Sistemin yönetim ve bakımı, internet üzerinden uzak erişim ile lokasyona bağlı kalmadan yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme: AC220V, 50-60 Hz

Güç Tüketimi: 11 Watt sukunette

Ortam Şartları: 0°C-45°C sıcaklık, %20-%80 yoğunlaşmaz nem

Boyutlar: 24.5x28.2x4.3cm



IP136

VP116

DE260

DE243



YT500

Karel Mobil

MS26IP İLE KULLANILABİLECEK ÇEVRE BİRİMLERİ

ANALOG TELEFONLAR



LADIN

Her tip telefon santraliyle uyumlu analog telefon. Bekletme, aktarma, yeniden arama



TM115

Her tip telefon santraliyle uyumlu analog telefon. Bekletme, aktarma, yeniden arama



TM142

Her tip santraliyle uyumlu analog telefon, 10 hafıza tuşlu, handsfree, bekletme, aktarma, yeniden arama, mute



NT10A

Her tip telefon santraliyle uyumlu analog telefon. Bekletme, aktarma, yeniden arama



NT11A

Her tip telefon santrali ile uyumlu CID özellikli analog telefon. Hattan besleme (Pil kullanımı gerektirmeyen LCD ekran), handsfree, bekletme, aktarma, yeniden arama, mute



TM131

Her tip telefon santrali ile uyumlu CID özellikli analog telefon. Hattan besleme (Pil kullanımı gerektirmeyen LCD ekran), handsfree, bekletme, aktarma, yeniden arama, mute



TM900

Her tip telefon santrali ile uyumlu duvar telefonu. Yeniden arama, aktarma, mute



TM910

Her tip telefon santrali ile uyumlu CID özellikli analog duvar telefonu, bekletme, aktarma, yeniden arama, mute

OPERATÖR ve ÖZEL TELEFON SETLERİ



OP50

8 satırlık aydınlatmalı ekran, kendinden ışıklı 12 adet programlanabilir tuş, fonksiyon ve kontrol tuşları, kulaklık girişi, telefon defteri (60 kayıt)



FT15

4 satırlık LCD ekran, kabul ve ret tuşlarıyla seçim yapma, telefon defteri (100 kayıt)



FT10

2/4 satırlık LCD ekran, kabul ve ret tuşlarıyla seçim yapma, telefon defteri (60 kayıt)

IP TELEFON SETLERİ



IP121

SIP uyumlu, 1 hat desteği, kulaklık, PoE seçeneği



IP111

SIP uyumlu, 2 hat desteği, HD ses kalitesi, kulaklık, PoE seçeneği



IP112

SIP uyumlu, grafik ekranlı, 3 hat destekli, HD ses kalitesi, kulaklık, XML, BLF/BLA, Open VPN, PoE seçeneği



IP116

SIP uyumlu, grafik ekranlı, 6 hat destekli, HD ses kalitesi, kulaklık, XML, BLF/BLA, Open VPN, 16 adet programlanabilir tuş, PoE seçeneği

IP TELEFON SETLERİ



IP136

SIP uyumlu, 4,3" renkli LCD ekran, 6 hat destekli, HD ses kalitesi, gigabit, PoE, kulaklık, XML, BLF/BLA, 27 adet programlanabilir tuş



IP138

SIP uyumlu, 7" renkli LCD ekran, 6 hat destekli, HD ses kalitesi, gigabit, PoE, kulaklık, XML, BLF/BLA, kablosuz kulaklık için adaptör desteği



NT321

SIP uyumlu, 160x100 gri tonlamalı (4 seviye) LCD ekran, 4 hat destekli, HD ses kalitesi



NT421

SIP uyumlu, 480x272 24 Bit Renkli dokunmatik TFT ekran, 4 hat destekli, HD ses kalitesi



VP116

Video IP telefon; SIP uyumlu, 7" dokunmatik ekran, görüntülü görüşme, kulaklık, XML, BLF/BLA, Open VPN

YAZILIM TABANLI TELEFON UYGULAMASI



YT500

Bilgisayar veya akıllı telefonlarla kullanılabilen, SIP uyumlu IP telefon yazılımı, görüntülü görüşme ve konferans özelliği

MOBİL CİHAZ UYGULAMASI



KarelMobil

Mobil telefon ve tabletlerle, android ve IOS işletim sistemleri için mobil cihaz uygulaması

IP DECT SİSTEMLER



DB211

IP DECT sistem baz istasyonu; SIP protokol desteği, tak-çalıştır kurulumu, Ethernet üzerinden güç desteği, havadan senkronizasyon, dahili çok- yönlü anten, 1000 adet baz ve binlerce el ünitesi desteği



DE242

DB211 için el ünitesidir. GAP uyumlu, siyah-beyaz ekran, titreşim, genişbant ses kalitesi, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme gelişmiş mutimedya arayüzü, Türkçe dil desteği



DE243

DB211 için el ünitesidir. GAP uyumlu, renkli ekran, titreşim, genişbant ses kalitesi, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme, gelişmiş mutimedya arayüzü, Türkçe dil desteği



DB260

IP DECT sistem baz istasyonu; SIP protokol desteği, tak-çalıştır kurulumu, dahili çok- yönlü anten, havadan senkronizasyon, bir baza 30 kullanıcı kaydolabilir, en fazla 254 baz ve 1000 el ünitesi kullanılabilir.



DR265

DB260 için repeater. Kapsama alanını genişletme, marka bağımsız DECT desteği (GAP), maksimum 3 adet zincirleme bağlantı, 5 eş zamanlı düşük ve 2 eş zamanlı yüksek bant genişliğinde çağrı kapasitesi




DE255

DB260 için el ünitesidir. HD ses desteği (G.722), 1,44" TFT ekran, 128 x 128, polifonik zil sesleri, merkezi rehber desteği (LDAP), 50 kişilik kişisel rehber, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme, wideband speakerphone



DE260

DB260 için el ünitesidir. GAP uyumlu, renkli ekran, titreşim, genişbant ses kalitesi, hava senkronizasyonlu yazılım güncelleme, gelişmiş mutimedya arayüzü, Türkçe dil desteği



İSTANBUL

T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

İZMİR

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

BURSA

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

VAN

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

KAREL

www.karel.com.tr